
FLEX-MOUL-1616

Série moulure





Produit	Matériaux	Aluminium 6063-T5 et polycarbonate	
	Couleurs de finition	Aluminium ou noir	
	Diffuseur compris	Oui	
	Perte lumineuse	30 % (avec diffuseur)	
	Manufacturier	innovaDEL	
Dimensions	Longueur	Au pied linéaire, jusqu'à 114"	
	Largeur intérieure	7/16" (11 mm)	
	Largeur	5/8" (16 mm)	
	Hauteur	5/8" (16 mm)	



Compatibilité

Ruban
FLEX-IP22-36-24V-DECO
FLEX-IP22-36-24V
FLEX-IP22-48-24V
FLEX-IP22-18-24V-RGBW

Pour commander

Couleur	Code
Aluminium	FLEX-MOUL-1616
Noir	FLEX-MOUL-1616-BK

Accessoires

Code	Produit	
FLEX-MOUL-1616-EC-1	Bouchon avec trou	D
FLEX-MOUL-1616-EC-2	Bouchon sans trou	
FLEX-MOUL-1616-CLIP	Clip de fixation	0



Uniformité de rendu lumineux

Rubans compatibles	Diffusion	Perte lumineuse
FLEX-IP22-36-24V-DECO	Points semi-visibles	30 %
FLEX-IP22-36-24V	Points semi-visibles	30 %
FLEX-IP22-48-24V	Points invisibles	30 %
FLEX-IP22-18-24V-RGBW	Points visibles	30 %

