
RON-S100-24V-SN

Série rondelle





Produit	Matériaux	Aluminium et polycarbonate
	Couleurs de finition	Nickel satiné
	Manufacturier	innovaDEL
Source Lumineuse	Température de couleur	3000K ou 4000K
	Faisceau	120°
	Flux lumineux	220 lm à 250 lm
	Durée de vie	30 000 heures
Caractéristiques électriques	Puissance	3,5 W
	Tension	24 VDC
	Branchement	Connecteur DC
	Gradable	Oui
Dimensions	Diamètre	2 ^{7/16} " (62 mm)
	Hauteur	7/16" (11 mm)
	Longueur des fils	24" (600 mm)
	Dimension de perçage	2 ^{1/8} " (54 mm)

Température de couleur

*Les couleurs sont à titre indicatif.

Chaud		Neutre	Froid
	3000K 🔿	4000K 🔿	

Pour commander

RON-S100- 24V - SN - (TC)

Température de couleur (TC)


Code	Détails	
30K	3000K	
40K	4000K	

Accessoires

Code	Produit	
RON-S100-RING	Anneau de montage	0



Schéma de branchement



Avertissement

- Ce produit est conçu pour fonctionner avec un transformateur de 24 VDC. Ne jamais le brancher directement à une source de haute tension.
- Ce produit est destiné à un usage en intérieur et n'est pas protégé contre l'humidité.
- Ce produit doit être branché en utilisant les connecteurs intégrés.
- Ce produit doit être installé par une personne qualifiée ou un électricien, en respectant le code électrique en vigueur.

Garantie

Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication pour une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat et exclut les autres produits présentés dans cette fiche, le cas échéant. Pour une description complète de la garantie, visitez notre site web luxsolutions.ca ou contactez notre support technique. Toute modification, altération ou installation inadéquate du produit ont pour effet d'annuler la garantie.



